



### Toplader - TG 220

(b x t x h) 650 x 640 x 690 mm

(b) Leistung 40 kW (c) Tanw \* 1320°C

\* Anwendungstemperatur für den optimalen und dauerhaften Betrieb des Brennofens.

#### **Technische Daten**

# Übersicht

Produktgruppe	Brennofen
Bauform	Toplader -
Тур	Serie TG

### ♠ Abmessungen

Volumen	220 Liter
Innenmaße (b x t x h)	650 x 640 x 690 mm
Außenmaße (B x T x H)	1020 x 930 x 990 mm
Gewicht	180 kg

## (b) Energie

Energieform	Gasbeheizt
Leistung	40 kW
Brenner	2 Stück

### ♠ Ausstattung

Isolierung	2-schichtig
Beheizung	Propangas Topfbrenner

ROHDE Toplader -



#### **Besondere Merkmale**

1320°C

### Dauerhafte Anwendungstemperatur Tanw 1320°C

Der Brennofen ist für den dauerhaften und regelmäßigen Betrieb bei Temperaturen bis 1320°C ausgelegt und damit für Anwendungen wie Schrühbrand, Irdenware, Dekorbrand und Steingut sowie Steinzeug und Weichporzellan geeignet. Das entspricht dem Segerkegel 10 bzw. dem Ortonkegel 11.