Sicherhelfsdatenblati (91/155/EWG)

SPHSI

Glasur

Druckdatum: 05.06.1994

IMERYS Tableware Deutschland GmbH Werk Neustadt Postfach 13 65 D-96458 NEUSTADT/COBURG

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Seite 1 von 4

Angaben zum Produkt:

Handelsname:

Glasur Nr.: 451

Angaben zum Hersteller:

Hersteller:

IMERYS Tableware Deutschland GmbH Werk Neustadt Postfach 13 65 D-96458 NEUSTADT/COBURG

Telefon: 09568/9228-0 Telefax: 09568/9228-13

Auskunftgebender Bereich: Labor

Notfallauskunft: 09568/9228-0

2. Zusammensetzung / Angabe zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung und Zubereitung:

Beschreibung:

sprühgetrocknete keramische Glasur aus natürlichen Rohstoffen

Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS-Nr.	Bezeichnung	Gehalt	Gef.Symbol	R-Sätze
14808-60-7	Quarz-Feinstaub	20-26 Gew.%	_	=

3. Mögliche Gefahren

Besondere Gefahren für Mensch und Umwelt:

keine bekannt

Sicherheifsdafenblaff (91/155/EWG)

Glasur

Druckdatum: 05.06.199

IMERYS Tableware Deutschland GmbH Werk Neustadt Postfach 13 65 D-96458 NEUSTADT/COBURG

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Seite 2 von 4

Allgemeine Hinweise:

nach Einaumen:

keine besonderen Maßnahmen erforderlich

nach Hautkontakt:

keine besonderen Maßnahmen erforderlich

nach Augenkontakt:

keine besonderen Maßnahmen erforderlich

nach Verschlucken:

keine besonderen Maßnahmen erforderlich

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Wassersprühstrahl

Löschpulver

Schaum

Kohlendioxid

aus Sicherheitsgründen

ungeeignete Löschmittel:

n.a.

besondere Gefährdung

durch Zersetzungsprodukte:

Produkt brennt selbst nicht

besondere Schutzausrüstung:

nicht erforderlich

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Vermeiden von Staubentwicklung

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

Verfahren zur Reinigung:

Nach Verschütten vorsichtig trocken aufnehmen

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

örtliche Absaugung zur Vermeidung von

Staubbildung

Lagerung:

n.a.

(91/155/EWG) Sicherheitsdatenblatt

Druckdatum: 05.06.1994

Glasur

IMERYS Tableware Deutschland GmbH Werk Neustadt Postfach 13 65

D-96458 NEUSTADT/COBURG

Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung 8.

Seite 3 von 4

Bestandteile mit Grenzwerten:

		Bezeichnung	Art des Grenzwertes	Wert	Einheit
ł	14808-60-7	Quarz-Feinstaub	MAK	0,15	mg/m³

Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz:

nicht erforderlich-

Handschutz:

nicht erforderlich

Augenschutz:

nicht erforderlich

Körperschutz:

nicht erforderlich

Schutz und Hygienemaßnahmen:

keine besonderen Maßnahmen erforderlich

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild:

Form:

Sprühkorn

Farbe:

griin

Geruch:

kein Eigengeruch

Sicherheitsrelevante Eigenschaften:

pH-Wert bei 150 g/l Wasser

und 20° C:

8 - 10

Dichte bei 20° C:

 $2,6 - 3,0 \text{ g/cm}^3$

Schüttdichte:

 $0.6 - 0.8 \text{ kg/dm}^3$

10. Stabilität und Reaktivität

gefährliche Zersetzungsprodukte:

keine bekannt

Sicherheitsdaten olati

(91/155/EWG)

Glasur

Druckdatum: 05.06.1994

IMERYS Tableware
Deutschland GmbH
Werk Neustadt
Postfach 13 65
D-96458 NEUSTADT/COBURG

Seite 4 von 4

11. Angaben zur Toxikologie

keine Daten vorhanden

12. Angaben zur Ökologie

keine Daten vorhanden

13. Hinweise zur Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen Vorschriften entsorgen

Abfallschlüsselnummer:

31 407 - Keramikabfälle

14. Angaben zum Transport

kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

15. Nationale Vorschriften

Kennzeichnung:

n.u.

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: n.u.

Störfallverordnung:

n.u.

Klassifizierung nach VbF:

n.u.

Technische Anleitung Luft:

n.u.

Wassergefährdungsklasse:

n.a.

16. Sonstige Angaben

'n.α.

nicht anwendbar

n.u.

nicht unterstellt

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger zu beachten.